

CyberBook

ЗАЩИЩЕННЫЕ МОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

ноутбуки • планшеты • терминалы сбора данных



cyberbookpc.ru

Защищённый планшет CyberBook T186

- 8" 1280x800 IPS матрица
- Gorilla Glass ёмкостный мультитач экран
- Intel Cherry Trail Z8350
- Windows 10 Home/ Pro/ Android
- 3G/4G, Wi-Fi, BT4.1, GPS/GLONASS
- NFC, 1D/2D сканер штрих кодов
- Батарея 8500мАч(3G)/ 7800мАч(4G)
- IP67, MIL-STD-810G



Спецификация			
Процессор	Intel Cherry Trail Z8350	Защищённость	IP67, MIL-STD-810G
Оперативная память	2Гб/4Гб DDR3	Камера	2Мп фронтальная камера 5Мп основная камера с автофокусом
Жёсткий диск	32Гб/64Гб/128Гб SSD	Порты ввода-вывода	Микро USB 2.0(OTG) x1; USB 2.0 x1; miniHDMI x1; слот microSIM x1; 12pin Pogo Pin x1; вход питания x1
Карта памяти	Micro SD до 128Гб	Считыватели	NFC, RFID, 1D/2D сканер штрих кодов
Дисплей	8" 1280x800 IPS емкостный, мультитач	Батарея	8500мАч(3G)/ 7800мАч(4G)
ОС	Windows 10 Home/ Pro/ Android	Габариты и вес	225x143x19мм, 740 гр.
Сети	Wi-Fi 802.11(a/b/g/n); Bluetooth 4.1; 3G/4G; GPS/GLONASS	Условия эксплуатации: температура и влажность	Рабочая -10°C ~ +50°C (-20°C ~ +60°C опционально) Хранение -30°C ~ +70°C Относительная влажность - 5%~95%

Защищённый планшет CyberBook T188

- 8" 1280x800 IPS матрица
- Gorilla Glass ёмкостный мультитач экран 320nits
- Intel Cherry Trail Z8350
- Windows 10 Home/ Pro/ Android
- 3G/4G, Wi-Fi, BT4.1, GPS/GLONASS
- NFC
- Батарея 7500мАч
- IP67, MIL-STD-810G



Спецификация			
Процессор	Intel Cherry Trail Z8350	Защищённость	IP67, MIL-STD-810G
Оперативная память	2Гб/4Гб DDR3L	Камера	2Мп фронтальная камера 5Мп основная камера с автофокусом
Жёсткий диск	32Гб/64Гб/128Гб SSD	Порты ввода-вывода	Микро USB 2.0(OTG) x1; miniHDMI x1; слот microSIM x1; вход питания x1
Карта памяти	Micro SD до 128Гб	Считыватели	NFC(опция)
Дисплей	8" 1280x800 IPS емкостный, мультитач	Батарея	7500мАч
ОС	Windows 10 Home/ Pro/ Android	Габариты и вес	220x143x14мм, 650 гр.
Сети	Wi-Fi 802.11(a/b/g/n); Bluetooth 4.1; 3G/4G; GPS/GLONASS	Условия эксплуатации: температура и влажность	Рабочая -10°C ~ +50°C (-20°C ~ 60°C опционально) Хранение -30°C ~ +70°C Относительная влажность - 5%~95%

Защищённый планшет CyberBook T116

- 10,1" 1280x800 IPS матрица
- Gorilla Glass ёмкостный мультитач экран
- Intel Cherry Trail Z8350
- Windows 10 Home/ Pro/IOT/ Android
- 3G/4G, Wi-Fi, BT4.1, GPS/GLONASS
- NFC, RFID, 1D/2D сканер штрих кодов, сканер отпечатков пальцев
- RS232(DB9)/ RG45
- 10000мАч съёмная батарея
- IP65, MIL-STD-810G



Спецификация			
Процессор	Intel Cherry Trail Z8350	Защищённость	IP65, MIL-STD-810G
Оперативная память	2Гб/4Гб DDR3	Камера	2Мп фронтальная камера 5Мп основная камера с автофокусом
Жёсткий диск	32Гб/64Гб/128Гб SSD	Порты ввода-вывода	Микро USB 2.0(OTG) x1; USB 2.0 x1; miniHDMI x1; слот microSIM x1; 12pin Pogo Pin x1; выход на наушники 3,5мм x1; вход питания x1; RJ45-x1; RS232 x1.
Карта памяти	Micro SD до 128Гб	Считыватели	NFC, RFID, 1D/2D сканер штрих кодов, сканер отпечатков пальцев
Дисплей	10,1" 1280x800 IPS емкостный, мультитач	Батарея	Съёмная батарея 10000мАч
ОС	Windows 10 Home/ Pro/IOT/ Android	Габариты и вес	280 x 187 x 22 мм, 1014 г.
Сети	Wi-Fi 802.11(a/b/g/n); Bluetooth 4.1; 3G/4G; GPS/GLONASS	Условия эксплуатации: температура и влажность	Рабочая -10°C ~ +50°C (-20°C ~ 60°C опционально) Хранение -30°C ~ +70°C Относительная влажность - 5%~95%

Защищённый планшет CyberBook T116K

- 10,1" 1280x800 IPS матрица
- Gorilla Glass ёмкостный мультитач экран
- Intel® Kabylake-Y Core™ m3-7Y30
- Windows 10 Home/ Pro/IOT
- 3G/4G, Wi-Fi, BT4.1, GPS/GLONASS
- RFID, 1D/2D сканер штрих кодов, сканер отпечатков пальцев
- RS232(DB9)/ RG45
- Съёмная батарея 10000мАч
- IP65, MIL-STD-810G



Спецификация			
Процессор	Intel® Kabylake-Y Core™ m3-7Y30	Защищённость	IP67, MIL-STD-810G
Оперативная память	4Гб/8Гб DDR3	Камера	2Мп фронтальная камера 8Мп основная камера с автофокусом
Жёсткий диск	128Гб/256Гб SSD	Порты ввода-вывода	Микро USB 2.0(OTG) x1; USB 2.0 x1; miniHDMI x1; слот microSIM x1; 12pin Pogo Pin x1; выход на наушники 3,5мм x1; вход питания x1; RJ45-x1; RS232 x1
Карта памяти	Micro SD до 128Гб	Считыватели	RFID, 1D/2D сканер штрих кодов, сканер отпечатков пальцев
Дисплей	10,1" 1280x800 IPS емкостный, мультитач	Батарея	Съёмная батарея 10000мАч
ОС	Windows 10 Home/ Pro/IOT/ Android	Габариты и вес	280 x 187 x 22 мм, 1014 г.
Сети	Wi-Fi 802.11(a/b/g/n); Bluetooth 4.1; 3G/4G; GPS/GLONASS	Условия эксплуатации: температура и влажность	Рабочая -10°C ~ +50°C (-20°C ~ 60°C опционально) Хранение -30°C ~ +70°C Относительная влажность - 5%~95%

Защищённый планшет CyberBook T118

- 10,1" 1280x800 IPS матрица
- Gorilla Glass ёмкостный мультитач экран 400Nits
- Intel Cherry Trail Z8350
- Windows 10 Home/ Pro
- 3G/4G, Wi-Fi, BT4.1, GPS/GLONASS
- NFC/RFID
- Батарея 10000мАч
- IP65, MIL-STD-810G



Спецификация

Процессор	Intel Cherry Trail Z8350	Защищённость	IP67, MIL-STD-810G
Оперативная память	2Гб/4Гб DDR3L	Камера	2Мп фронтальная камера 5Мп основная камера с автофокусом
Жёсткий диск	32Гб/64Гб/128Гб SSD	Порты ввода-вывода	Микро USB 3.0(OTG) x1; miniHDMI x1; слот microSIM x1; выход на наушники 3,5мм x1; вход питания x1
Карта памяти	Micro SD до 128Гб	Считыватели	NFC/RFID
Дисплей	10,1" 1280x800 IPS ёмкостный мультитач 400Nits	Батарея	Батарея 10000 мАч
ОС	Windows 10 Home/ Pro/ Android	Габариты и вес	267 x 183 x 16 мм, 900 г.
Сети	Wi-Fi 802.11(a/b/g/n); Bluetooth 4.1; 3G/4G; GPS/GLONASS	Условия эксплуатации: температура и влажность	Рабочая -10°C ~ +50°C (-20°C ~ 60°C опционально) Хранение -30°C ~ +70°C Относительная влажность — 5%~95%

Защищённый планшет CyberBook T118M

- 10,1" 1280x800 IPS матрица
- Gorilla Glass ёмкостный мультитач экран 400Nits
- MTK Octa-Core 8783
- Android
- 2G/3G/4G, Wi-Fi, BT4.1, GPS/GLONASS
- NFC
- Батарея 10000мАч
- IP65, MIL-STD-810G



Спецификация

Процессор	MTK Octa-Core 87830	Защищённость	IP67, MIL-STD-810G
Оперативная память	1Гб/2Гб/3Гб DDR3	Камера	2Мп фронтальная камера 8Мп основная камера с автофокусом
Жёсткий диск	16Гб/32Гб/64Гб SSD	Порты ввода-вывода	Микро USB 2.0(OTG) x1; miniHDMI x1; слот microSIM x1; выход на наушники 3,5мм x1; вход питания x1
Карта памяти	Micro SD до 128Гб	Считыватели	NFC
Дисплей	10,1" 1280x800 IPS ёмкостный, мультитач 400Nits	Батарея	Батарея 10000мАч
ОС	Android	Габариты и вес	267 x 183 x 16 мм, 900 г.
Сети	Wi-Fi 802.11(a/b/g/n); Bluetooth 4.1; 3G/4G; GPS/GLONASS	Условия эксплуатации: температура и влажность	Рабочая -10°C ~ +50°C (-20°C ~ 60°C опционально) Хранение -30°C ~ +70°C Относительная влажность - 5%~95%

Защищённый планшет CyberBook T122

- 12,2" 1920x1200 IPS матрица
- Gorilla Glass ёмкостный мультитач экран
- Intel Cherry Trail Z8350
- Windows 10 Home/ Pro/IOT/ Android
- 3G/4G, Wi-Fi, BT4.1, GPS/GLONASS
- NFC, RFID, 1D/2D сканер штрих кодов
- RS232/RS485/RG45
- Съёмная батарея 12600мАч
- Кожанный чехол с клавиатурой
- IP65, MIL-STD-810G



Спецификация

Процессор	Intel Cherry Trail Z8350	Защищённость	IP65, MIL-STD-810G
Оперативная память	4Гб DDR3	Камера	2Мп фронтальная камера 5Мп основная камера с автофокусом
Жёсткий диск	64Гб/128Гб SSD	Порты ввода-вывода	Микро USB 2.0(OTG) x1; USB 2.0 x2; USB 3.0 x1; miniHDMI x1; слот microSIM x1; выход на наушники 3,5мм x1; вход питания x1; RJ45 x1; RS232 x1; RS485 x1.
Карта памяти	Micro SD до 128Гб	Считыватели	NFC, RFID, 1D/2D сканер штрих кодов
Дисплей	12,2" 1920x1200 IPS ёмкостный, мультитач	Батарея	12600мАч, съёмная
ОС	Windows 10 Home/ Pro/IOT/ Android	Габариты и вес	319,6 x 216 x 23,4мм, 1460 г.
Сети	Wi-Fi 802.11(a/b/g/n/ac); Bluetooth 4.1; 3G/4G; GPS/GLONASS	Условия эксплуатации: температура и влажность	Рабочая -10°C ~ +50°C (-20°C ~ 60°C опционально) Хранение -30°C ~ +70°C Относительная Влажность - 5%~95%

Защищённый планшет CyberBook T422

- 12,2" 1920x1200 IPS матрица
- Gorilla Glass ёмкостный мультитач экран
- Intel® Kabylake Core™ m3-7Y30
- Windows 10 Home/ Pro/ IOT
- 3G/4G, Wi-Fi, BT4.1, GPS/GLONASS
- NFC, RFID, 1D/2D сканер штрих кодов
- RS232/RS485/RG45
- Батарея 6300 мАч с горячей заменой, внутренняя батарея 1000мАч
- Кожанный чехол с клавиатурой
- IP65, MIL-STD-810G



Спецификация

Процессор	Intel® Kabylake Core™ m3-7Y30	Защищённость	IP65, MIL-STD-810G
Оперативная память	4Гб DDR3	Камера	2Мп фронтальная камера 5Мп основная камера с автофокусом
Жёсткий диск	64Гб/128Гб SSD	Порты ввода-вывода	Микро USB 2.0(OTG) x1; USB 2.0 x2; USB 3.0 x1; miniHDMI x1; слот microSIM x1; выход на наушники 3,5мм x1; вход питания x1; RJ45 x1; RS232 x1; RS485 x1
Карта памяти	Micro SD до 128Гб	Считыватели	NFC, RFID, 1D/2D сканер штрих кодов
Дисплей	12,2" 1920x1200 IPS ёмкостный, мультитач	Батарея	6300 мАч с горячей заменой, внутренняя батарея 1000мАч
ОС	Windows 10 Home/ Pro/IOT	Габариты и вес	319,6 x 216 x 23,4мм, 1460 г.
Сети	Wi-Fi 802.11(a/b/g/n/ac); Bluetooth 4.1; 3G/4G; GPS/GLONASS	Условия эксплуатации: температура и влажность	Рабочая -10°C ~ +50°C (-20°C ~ +60°C опционально) Хранение -30°C ~ +70°C Относительная Влажность - 5%~95%

Защищённое гибридное устройство 2 в 1 CyberBook T411

- 11,6" 1920x1080 IPS матрица
- Gorilla Glass ёмкостный мультитач экран
- Intel® Kabylake Core™ m3-7Y30
- Windows 10 Home/ Pro/ IOT
- 3G/4G, Wi-Fi, BT4.1, GPS/GLONASS
- 1D/2D сканер штрих кодов/ сканер отпечатков пальцев
- RS232/RS485/RG45
- Батарея 5000мАч + 6300мАч
- Кожанный чехол с клавиатурой
- IP65, MIL-STD-810G



Спецификация			
Процессор	Intel® Kabylake Core™ m3-7Y30	Защищённость	IP67, MIL-STD-810G
Оперативная память	4Гб/8Гб DDR3	Камера	2Мп фронтальная камера уйп 8Мп основная камера с автофокусом
Жёсткий диск	128Гб/256Гб/512Гб SSD	Порты ввода-вывода	USB 2.0 x2; USB 3.0 x1; miniHDMI x1; слот microSIM x1; выход на наушники 3,5мм x1; вход питания x1; RJ45 x1; RS232 x1; RS485 x1.
Карта памяти	Micro SD до 64Гб	Считыватели	1D/2D сканер штрих кодов; сканер отпечатков пальцев
Дисплей	11,6" 1920x1080 IPS емкостный, мультитач	Батарея	5000мАч + 6300мАч
ОС	Windows 10 Home/ Pro/IOT	Габариты и вес	305 x 205 x 16,5мм, 2936 г.
Сети	Wi-Fi 802.11(a/b/g/n/ac); Bluetooth 4.1; 3G/4G; GPS/GLONASS	Условия эксплуатации: температура и влажность	Рабочая -10°C ~ +50°C (-20°C ~ +60°C опционально) Хранение -30°C ~ +70°C Относительная Влажность - 5%~95%

Защищённое гибридное устройство 2 в 1 CyberBook T711

- 11,6" FHD 1920x1080 IPS матрица
- Ёмкостный мультитач экран повышенной яркости, яркость 1000Nits
- Intel® Core™ i5-7Y54
- Windows 10 Pro
- 4G, Wi-Fi, BT5.0, GPS/GLONASS
- 1D/2D сканер штрих кодов/ сканер отпечатков пальцев
- RG45
- Батарея 4800мАч (до 8-ми часов работы) с функцией горячей замены
- Режим "Стелс"
- Режим ночное видение
- IP65, MIL-STD-810G



Спецификация			
Процессор	Intel® Core™ i5-7Y54	Защищённость	IP65, MIL-STD-810G;
Оперативная память	8Гб DDR4	Камера	2Мп фронтальная камера 8Мп основная камера с автофокусом
Жёсткий диск	128Гб M2 MLC SSD	Порты ввода-вывода	USB 3.0 x1; HDMI x1; слот microSIM x1; выход на наушники 3,5мм x1; вход питания x1; RJ45 x1; 1 x RS232 или сканер 1D/2D или USB 2.0
Карта памяти	Micro SD до 128Гб	Считыватели	1D/2D сканер штрих кодов; сканер отпечатков пальцев
Дисплей	11,6" 1920x1080 IPS емкостный, мультитач	Батарея	4800мАч с функцией горячей замены, внутренняя батарея 1100мАч
ОС	Windows 10 Pro	Габариты и вес	317 x 215 x 23,8мм, 1,36 гг.
Сети	Wi-Fi 802.11(a/b/g/n); Bluetooth 5.0; 4G; GPS/GLONASS	Условия эксплуатации: температура и влажность	Рабочая -20°C ~ +60°C Хранение -40°C ~ +71°C Относительная Влажность - 5%~95%

Защищённый терминал сбора данных CyberBook Q62/T62

- 6" 720x1280 IPS матрица
- Gorilla Glass ёмкостный мультитач экран
- Qualcomm Quad-Core 8909/MTK Quad-Core 8735b
- Android
- 2G/3G/4G, Wi-Fi, BT4.1, GPS/GLONASS
- NFC/RFID, 1D/2D сканер штрих кодов
- Съёмная батарея 5000мАч
- IP65, MIL-STD-810G



Спецификация			
Процессор	Qualcomm Quad-Core 8909/MTK Quad-Core 8735b	Защищённость	IP65, MIL-STD-810G
Оперативная память	1Гб/2Гб DDR3	Камера	2Мп фронтальная камера 5Мп основная камера с автофокусом
Жёсткий диск	8Гб/16Гб/32Гб SSD	Порты ввода-вывода	Микро USB 2.0(OTG) x1; слот SIM x1; выход на наушники 3,5мм x1; Extended Back Dock Function
Карта памяти	Micro SD до 64Гб	Считыватели	NFC, RFID, 1D/2D сканер штрих кодов
Дисплей	6" 720x1280 IPS емкостный, мультитач	Батарея	5000мАч, съёмная
ОС	Android	Габариты и вес	165x93x20.7мм, 380 г.
Сети	Wi-Fi 802.11(a/b/g/n); Bluetooth 4.1; 4G; GPS/GLONASS	Условия эксплуатации: температура и влажность	Рабочая -10°C ~ +50°C Хранение -30°C ~ +70°C Относительная влажность - 5%~95%

Защищённый терминал сбора данных CyberBook I62

- 6" 720x1280 IPS матрица
- Gorilla Glass ёмкостный мультитач экран
- Intel Cherry Trail Z8350
- Windows 10 IOT
- 3G, Wi-Fi, BT4.1, GPS/GLONASS
- NFC/RFID, 1D/2D сканер штрих кодов
- Съёмная батарея 5000мАч
- IP65, MIL-STD-810G



Спецификация			
Процессор	Intel Cherry Trail Z8350	Защищённость	IP65, MIL-STD-810G
Оперативная память	2Гб/4Гб DDR3	Камера	2Мп фронтальная камера 5Мп основная камера с автофокусом
Жёсткий диск	32Гб/64Гб SSD	Порты ввода-вывода	Микро USB 2.0(OTG) x1; слот SIM x1; выход на наушники 3,5мм x1; Extended Back Dock Function
Карта памяти	Micro SD до 64Гб	Считыватели	NFC, RFID, 1D/2D сканер штрих кодов
Дисплей	6" 720x1280 IPS емкостный, мультитач	Батарея	5000мАч
ОС	Windows 10 IOT	Габариты и вес	165x93x20.7мм, 380 г.
Сети	Wi-Fi 802.11(a/b/g/n); Bluetooth 4.1; 4G; GPS/GLONASS	Условия эксплуатации: температура и влажность	Рабочая -10°C ~ +50°C Хранение -30°C ~ +70°C Относительная влажность - 5%~95%

Защищённый терминал сбора данных CyberBook T52

- 5" 720x1280 IPS матрица
- Gorilla Glass ёмкостный мультитач экран
- MTK Quad-Core 8735b
- Android
- 2G/3G/4G, Wi-Fi, BT4.1, GPS/GLONASS
- NFC/RFID, 1D/2D сканер штрих кодов
- Съёмная батарея 4000мАч
- IP65, MIL-STD-810G



Спецификация			
Процессор	MTK Quad Core 8735b	Защищённость	IP65, MIL-STD-810G
Оперативная память	1Гб/2Гб DDR3	Камера	2,0Мп фронтальная камера 8,0/13Мп основная камера с автофокусом
Жёсткий диск	8Гб/16Гб/32Гб/64Гб SSD	Порты ввода-вывода	Микро USB 2.0(OTG) x1; слот SIM x1; 5pin Pogo Pin; выход на наушники 3,5мм x1;
Карта памяти	Micro SD до 64Гб	Считыватели	NFC, RFID, 1D/2D сканер штрих кодов
Дисплей	5" 720x1280 IPS емкостный, мультитач	Батарея	5000мАч съёмная
ОС	Android	Габариты и вес	156x74x17мм, 260 г.
Сети	Wi-Fi 802.11(a/b/g/n); Bluetooth 4.1; 4G; GPS/GLONASS	Условия эксплуатации: температура и влажность	Рабочая -10°C ~ +50°C Хранение -30°C ~ +70°C Относительная влажность - 5%~95%

Защищённый терминал сбора данных CyberBook T42

- 4" 480x800 IPS матрица
- Gorilla Glass ёмкостный мультитач экран
- MTK Quad-Core 8735b
- Android
- 2G/3G/4G, Wi-Fi, BT4.1, GPS/GLONASS
- NFC/RFID, 1D/2D сканер штрих кодов
- Съёмная батарея 4300мАч
- IP65, MIL-STD-810G



Спецификация			
Процессор	MTK Quad Core 8735b	Защищённость	IP67, MIL-STD-810G
Оперативная память	1Гб/2Гб DDR3	Камера	2,0Мп фронтальная камера 8,0/13Мп основная камера с автофокусом
Жёсткий диск	8Гб/16Гб/32Гб/64Гб SSD	Порты ввода-вывода	Микро USB 2.0(OTG) x1; слот SIM x1; 5pin Pogo Pin; выход на наушники 3,5мм x1;
Карта памяти	Micro SD до 64Гб	Считыватели	NFC, RFID, 1D/2D сканер штрих кодов
Дисплей	4" 480x800 IPS емкостный, мультитач	Батарея	4300мАч съёмная батарея
ОС	Android	Габариты и вес	155x72x25мм, 292 г.
Сети	Wi-Fi 802.11(a/b/g/n); Bluetooth 4.1; 4G; GPS/GLONASS	Условия эксплуатации: температура и влажность	Рабочая -10°C ~ +50°C Хранение -30°C ~ +70°C Относительная влажность - 5%~95%

Защищённый ноутбук Cyberbook S884

- 14" 1366x768 матрица
- Резистивный мультитач экран
- Intel® Core™ i5
- Windows 10 Pro/ Astralinux
- 3G/4G, Wi-Fi, BT4.1, GPS/GLONASS
- Сканер отпечатков пальцев
- RS232/RG45(до двух)
- Батарея 7800мАч (до 8,5 часов работы)
- Режим "Стелс"
- Режим ночное видение
- IP53, MIL-STD-810G



Спецификация			
Процессор	Intel® Core™ i5	Защищённость	IP53, MIL-STD-810G; ASTM 4169-08
Оперативная память	до 32Гб DDR4	Камера	2Мп фронтальная камера
Жёсткий диск	500-2000Гб HDD/128-512Гб SSD	Порты ввода-вывода	USB 2.0 x2; USB 3.0 x2; HDMI x1; VGA x1; слот SIM x1; выход на наушники 3,5мм x1; вход питания x1; RJ45 x1; RS232 x1
ODD	DVD±RW	Считыватели	Сканер отпечатков пальцев; Smart Card reader x1
Дисплей	14" 1366x768 резистивный, мультитач	Батарея	7800мАч (до 8,5 часов работы)
ОС	Windows 10 Pro/ AstraLinux	Габариты и вес	342 мм x 245 мм x 47 мм, 3,4 кг
Сети	Wi-Fi 802.11(a/b/g/n/ac); Bluetooth 4.1; 3G/4G; GPS/GLONASS	Условия эксплуатации: температура и влажность	Рабочая -20°С ~ +50°С Хранение - от -40°С до +71°С Относительная влажность - 5%~95%

Защищённый ноутбук CyberBook S395/S895

- 15,6" Full HD 1980x1080 матрица
- Intel® Pentium™ 3825U/Intel® Core™ i5
- Windows 10 Pro/Astralinux
- 3G/4G, Wi-Fi, BT4.1, GPS/GLONASS
- RS232/RG45
- Батарея 7980мАч (до 8,5 часов работы)
- IP5X, MIL-STD-810G



Спецификация			
Процессор	Intel® Pentium™ 3825U/Intel® Core™ i5	Защищённость	IP5X, MIL-STD-810G
Оперативная память	до 16Гб DDR4	Камера	2Мп фронтальная камера
Жёсткий диск	500-2000Гб HDD/128-512Гб SSD	Порты ввода-вывода	USB 2.0 x2; USB 3.0 x2; HDMI x1; VGA x1; слот SIM x1; выход на наушники 3,5мм x1; вход питания x1; RJ45 x1; RS232 x1;
ODD	DVD±RW	Считыватели	Считыватель Smart Card x1; Считыватель SD card x1
Дисплей	15" 1980x1024 HD матрица	Батарея	7980мАч (до 8,5 часов работы)
ОС	Windows 10 Pro/ AstraLinux	Габариты и вес	375 мм x 295 мм x 273 мм, 2,6 кг
Сети	Wi-Fi 802.11(a/b/g/n/ac); Bluetooth 4.1; 3G/4G; GPS/GLONASS	Условия эксплуатации: температура и влажность	Рабочая 0°С ~ +50°С Хранение - от -40°С до +71°С Относительная влажность - 5%~95%

Защищенный ноутбук CyberBook R883

- 13.3" WXGA 1024x768 матрица
- Сенсорный мультитач экран повышенной яркости
- Intel® Core™ i7-6500U
- Windows 10 Pro/ Astralinux
- 3G/4G, Wi-Fi, BT4.1, GPS/GLONASS
- Сканер отпечатков пальцев
- RS232/RG45x2
- Батарея 7800мАч + 3800мАч (до 19 часов работы от батареи)
- Возможность установки двух накопителей
- Режим "Стелс"
- IP65, MIL-STD-810G



Спецификация			
Процессор	Intel® Core™ i7-6500U	Защищённость	IP65, MIL-STD-810G
Оперативная память	До 32Гб DDR4	Камера	2Мп фронтальная камера
Жёсткий диск	500-2000Гб HDD/60-1024Гб SSD	Порты ввода-вывода	USB 2.0 x3; USB 3.0 x1; HDMI x1/ VGA x1; слот SIM x1; выход на наушники 3,5мм x1; вход питания x1; RJ45 x2; RS232 x1;
ODD	DVD±RW	Считыватели	Сканер отпечатков пальцев; Smart Card reader x1; PCMCIA Type II x1; SD card reader
Дисплей	14" 1366x768 резистивный, мультитач	Батарея	7800мАч + 3800мАч батареи(опция до 19 часов работы)
ОС	Windows 10 Pro/ AstraLinux	Габариты и вес	305 мм x 267 мм x 67 мм, 3.63 кг
Сети	Wi-Fi 802.11(a/b/g/n/ac); Bluetooth 4.1; 3G/4G; GPS/GLONASS	Условия эксплуатации: температура и влажность	Рабочая -30°С ~ +60°С Хранение -51°С ~ +71°С Относительная влажность - 5%~95%

Защищенный ноутбук CyberBook R974

- 14" FULL HD 1920x1080 IPS матрица
- Gorilla Glass мультитач ёмкостной экран
- Intel® Core™ i5-8250U
- Windows 10 Pro
- 3G/4G, Wi-Fi, BT4.2, GPS/GLONASS
- NFC/Сканер отпечатков пальцев
- RS232/RG45x2
- Батарея 6300мАч + 2000мАч
- IP65, MIL-STD-810G



Спецификация			
Процессор	Intel® Core™ i5-8250U	Защищённость	IP65, MIL-STD-810G
Оперативная память	До 16Гб DDR3	Камера	2Мп фронтальная камера
Жёсткий диск	128/256/512Гб NGFF SSD 500-1000Гб HDD опция	Порты ввода-вывода	USB 2.0 x1; USB 3.0 x3; HDMI x1; слот SIM x1; выход на наушники 3,5мм x1; вход питания x1; RJ45 x2; RS232/RS485 x1;
SD card	До 128Мб	Считыватели	NFC/Сканер отпечатков пальцев
Дисплей	14" 1366x768 резистивный, мультитач	Батарея	6300мАч + 2000мАч
ОС	Windows 10 Pro	Габариты	305 мм x 205 мм x16,5 мм,
Сети	Wi-Fi 802.11(a/b/g/n/ac); Bluetooth 4.1; 3G/4G; GPS/GLONASS	Условия эксплуатации: температура и влажность	Рабочая -10°С ~ +50°С Хранение -30°С ~ +70°С Относительная влажность - 5%~95%

Защищенный ноутбук CyberBook R973

- 13.3" WXGA 1280x800 матрица
- Сенсорный мультитач экран повышенной яркости
- Intel® Core™ i7-2610UE
- Windows 10 Pro
- 3G/4G, Wi-Fi, BT4.1, GPS/GLONASS
- Сканер отпечатков пальцев
- до 4-х портов RS-232/422/485, по умолчанию 2 порта RS232
- Батарея 8400мАч
- Возможность установки двух накопителей
- Разъём питания, защищённый от выпадения коннектора
- IP65, MIL-STD-810G, MIL-461F



Спецификация

Процессор	Intel® Core™ i7-2610UE	Защищённость	IP65, MIL-810G, MIL-461F
Оперативная память	До 10Гб DDR3	Камера	2Мп фронтальная камера
Жёсткий диск	500-1024Гб HDD/60-240Гб SSD	Порты ввода-вывода	eSATA+USB 2.0 x1; USB 3.0 x2; HDMI x1; VGA x1; слот SIM x1; Mini1394B x 1 выход на наушники 3,5мм x1; вход питания x1; RJ45 x2; RS232 x2; RJ11 x 1
ODD	DVD±RW	Считыватели	Сканер отпечатков пальцев; Smart Card reader x1; PCMCIA Type II x1; SD card reader
Дисплей	14" 1366x768 резистивный, мультитач	Батарея	8400мАч батарея
ОС	Windows 10 Pro	Габариты и вес	328 мм x 272 мм x 46 мм, 4,2 кг
Сети	Wi-Fi 802.11(a/b/g/n/ac); Bluetooth 4.1; 3G/4G; GPS/GLONASS	Условия эксплуатации: температура и влажность	Рабочая -20°C ~ +55°C Хранение - от -40°C до +70°C Относительная влажность - 5%~95%

Защищенный ноутбук CyberBook R975


- 15.6" FULL HD 1920x1080 матрица
- Сенсорный мультитач экран повышенной яркости
- Intel® Core™ i7-4712HQ 3.3 GHz
- NVIDIA GTX950M 2G GDDR5 дискретный видео адаптер
- Windows 10 Pro
- 3G/4G, Wi-Fi, BT4.1, GPS/GLONASS
- Сканер отпечатков пальцев
- до 2-х портов RS-232/422/485, по умолчанию RS232x2
- Батарея 8400мАч + 6000мАч (опция)
- Возможность установки двух накопителей
- IP65, MIL-810G, MIL-461F



Спецификация

Процессор	Intel® Core™ i7-4712HQ 3.3GHz	Защищённость	IP65, MIL-810G, MIL-461F
Оперативная память	До 12 Гб DDR3	Камера	2Мп фронтальная камера
Жёсткий диск	500-1024Гб HDD/120-240Гб SSD	Порты ввода-вывода	USB 2.0 x2; USB 3.0 x2; HDMI x1; VGA x1; слот SIM x1; выход на наушники 3,5мм x1; вход питания x1; RJ45 x2; RS232 x2;
Graphic adapter	NVIDIA GTX950M 2G GDDR5		
ODD	DVD±RW/второй накопитель HDD	Считыватели	Сканер отпечатков пальцев; Smart Card reader x1; PCMCIA Type II x1; SD card reader
Дисплей	15.6" FULL HD 1920x1080 ёмкостной, мультитач	Батарея	8400мАч + 6000мАч(опция)
ОС	Windows 10 Pro	Габариты и вес	370мм x 272мм x 3825U/Intel® Core™ i553,4мм, 6 кг
Сети	Wi-Fi 802.11(a/b/g/n/ac); Bluetooth 2.0; 3G/4G; GPS/GLONASS	Условия эксплуатации: температура и влажность	Рабочая -20°C ~ +55°C Хранение - от -40°C до +70°C Относительная влажность - 5%~95%

Аксессуары

Ремни	
Автомобильные держатели	
Адаптеры	 Автомобильный адаптер для ноутбуков  Автомобильный адаптер для планшетов (кроме T422)  Адаптер 3 в 1
Док станции	 Q62  Q62  R883  T186/T116/T122  T186/T116/T122  Автомобильная док станция
Другое	 T122/T422  Батарея для смартфона  Клавиатура-чехол T122/T422  Зарядное устройство на 2 батареи T711  Зарядное устройство на 8 батарей T711  Чехол-подставка T711  Защитное стекло для планшета  Стилус  Пистолетный держатель Q62/Q42/T52



Авторизованные дистрибьюторы

ООО «КИБЕРТЕХНО»
Москва, Строительный проезд, 10
+7 495 970 00 07
desten.ru

ООО «Компания Варум»
Москва, Ленинградский проспект, 37, корп. 9
+7 495 276 07 42
warum.ru