

CYBERBOOK T288N

защищенный планшет



Процессор Intel Alder LAKE N100
(4 ядра), TDP 6 Вт



Совместимость ОС:
Windows 11



WiFi 6 • BT 5.2 • ГЛОНАСС • GPS
• NFC (опционально)



Пыле и влагозащита



Выдерживает падения с высоты
до 1,22м



Рабочая температура
от -20°C до + 60°C



8" • 1200x1920 •
550 Кд/м²



2D сканер (опционально)



Пассивное охлаждение

Защищенный планшет с новым мощным процессором и пассивным охлаждением, фактором защиты от влаги и пыли IP65 сочетает надежность высокого уровня, функциональность при работе в полевых условиях, производительность вычислений и длительное время автономной работы. Конструктивные особенности делают его пригодным для использования в местах, где сильная вибрация, дождь или пыль могут быть обычным явлением.

2D сканер (опция)



20.8 мм



Разъем питания
Ø 5.5 мм



Съемная батарея

Камера 8 Мп

155.7 мм

Камера
5 Мп



Динамик

Динамик

Скан
Домой
Громкость +
Громкость -
Питание
вкл/выкл

USB 3.0
(Тип A)
Аудио
3.5 мм
HDMI mini
Type-C

Разъем для док-станции 12 pin pogo

Применение

- Банковское обслуживание / торговля / транспорт
- Животноводство / Сельское хозяйство
- Работа вне помещений / добывающие отрасли
- Военные технологии / МЧС

CYBERBOOK

<https://cyberbookpc.ru>


Аксессуары



Док-станция офисная



Ремешок наладонный



Док станция для транспорта



Сетевой блок питания



Дополнительная основная батарея



Зарядное устройство на 4 батареи



Автомобильный блок питания

Спецификация CyberBook T288N

Защищенность	<ul style="list-style-type: none">• Выдерживает вибрацию, дождь, пыль, высокую/низкую температуру, влажность• ГОСТ 14254-2015 (IP65)• Соответствует требованиям MIL-STD-810H, падение с высоты 1,22м• Герметичные крышки портов• Дисплей G+G, 7H, с четким изображением при ярком солнечном свете 1920×1200, 550 Кд/м²• Сканер отпечатка пальца	Порты ввода-вывода	<ul style="list-style-type: none">• USB 3.0 (Тип A) x1• USB (Тип C) x1• SIM x1• Картридер TF card x1• HDMI 2.0 mini x1• Разъем для наушников Ø3.5мм x1• Разъем для док-станции 12пин Pogo x1• Разъем питания Ø5.5мм x1
Дисплей	<ul style="list-style-type: none">• 8" 16:10, 1920×1200, 550 Кд/м²• 5-ти точечный, емкостной, G+G	Физические параметры	<ul style="list-style-type: none">• 236,7 x 155,7 x 20,8 мм• 0.82кг• Серый
Аудио	<ul style="list-style-type: none">• Динамик 8 Ом, 1 Вт x2• Микрофон x1	Питание	<ul style="list-style-type: none">• Вход: AC 100В ~ 240В, 50Гц/60Гц• Выход: DC 12В, 2А
Процессор	<ul style="list-style-type: none">• Intel Alder LAKE N100 4 ядра (0.1 – 3.4 ГГц), TDP 6 Вт.	Условия эксплуатации	<ul style="list-style-type: none">• Рабочая температура: -20 °С ~ 60 °С• Температура хранения: -30 °С ~ 70 °С• Влажность: 95% без образования конденсата
Графика	<ul style="list-style-type: none">• Intel UHD Graphics	Аккумулятор съемный	<ul style="list-style-type: none">• Емкость: 5000 мАч / 7.6V• Тип: Li-ion polymer• Время работы до 7.5 часов (50% уровень громкости, 200 люмен яркость, 1080P HD видео)
Операционная система	<ul style="list-style-type: none">• Windows 11	Сетевые коммуникации	<ul style="list-style-type: none">• WiFi 6: 802.11 (a/b/g/n/acR2/ax) 2.4 ГГц / 5.8ГГц• BT: 5.2 Расстояние передачи до 10м• Навигация: GPS/ГЛОНАСС• 4G: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD B38/B40/B41• NFC (опция): 13.56MHz поддержка SO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/ Mifare протокола, расстояние чтения с карт до 4см• 2D сканер (опция): Оптическое разрешение 5мил / скорость сканирования 50 раз/сек.
Оперативная память	<ul style="list-style-type: none">• 8Гб		
Хранилище	<ul style="list-style-type: none">• 128Гб		
Камера	<ul style="list-style-type: none">• Фронтальная 5,0 Мп• Тыловая 8,0 Мп		
Дополнительные аксессуары (опция)	<ul style="list-style-type: none">• Дополнительная основная батарея• Док-станция для транспорта• Док- станция для офиса• Адаптер питания автомобильный• Зарядное устройство на 4 батареи	Стандартные аксессуары	<ul style="list-style-type: none">• Адаптер питания сетевой• Наладонный ремень