

CyberBook T106R

защищенный планшет



Процессор Rockchip RK3588
8 ядер



Совместимость ОС:
Android 13



WiFi • BT 5.0 • ГЛОНАСС • GPS •
NFC



Пыле и влагозащита



Выдерживает падения с высоты
до 1,22м



Рабочая температура
от -20°C до + 60°C



10.1" • 1200x1920 •
700 кд/м²



2D сканер (опционально)



До 7,5 часов автономной
работы

Защищенный планшет с фактором защиты от влаги и пыли IP65 сочетает надежность высокого уровня, функциональность при работе в полевых условиях, производительность вычислений и длительное время автономной работы. Конструктивные особенности делают его пригодным для использования в местах, где сильная вибрация, дождь или пыль могут быть обычным явлением.



Применение

- Банковское обслуживание / торговля / транспорт
- Работа вне помещений / добывающие отрасли
- Животноводство / Сельское хозяйство
- Военные технологии / МЧС


Аксессуары



Док-станция офисная



Дополнительная батарея



Док станция для транспорта



Ремень плечевой



Ремешок наладонный



Ручка для переноски



Ремень 4-х точечный



Стандартный блок питания

Спецификация CyberBook T106R

Защищенность	- Выдерживает вибрацию, дождь, пыль, высокую/низкую температуру, влажность - ГОСТ 14254-2015 (IP65) - Соответствует требованиям MIL-STD-810H, падение с высоты 1,22м - Герметичные крышки портов - Дисплей G+G, 7H, с четким изображением при ярком солнечном свете 1920×1200, 700 кд/м²	Порты ввода-вывода	- USB Type-C x1 (передача данных / зарядка) - USB 3.0 x1 - USB 2.0 x2 - RJ45 10/100M/1000M x1 - SIM x1 - TF card (макс 512Гб) x1 - Разъем для наушников Ø3.5мм x1 - Разъем питания Ø4.0мм, DC 12В, 4А x1 - Разъем для док-станции 12пин Pogo x1
Дисплей	10,1" 16:10, 1920×1200, 700 кд/м² 10-ти точечный, емкостной, G+G	Физические параметры	280,4 x 187 x 26,6 мм 1014 гр. - Чёрный
Аудио	- Динамик 8 Ом, 0,8 Вт x1 - Микрофон x1	Питание	- Вход AC100 ~ 240 В, 50/60Гц - Выход DC 12В, 4А
Процессор	Rockchip RK3588 4 x Cortex-A76 2400 МГц, 4 x Cortex-A55 1800 МГц	Условия эксплуатации	- Рабочая температура: -20 °C ~ 60 °C - Температура хранения: -30 °C ~ 70 °C - Влажность: 95% без образования конденсата
Графика	Mali G610MP4	Аккумулятор съемный	- Емкость: 5000 мАч / 7.4V - Тип: Li-ion polymer - Время работы: до 7,5 часов (50% уровень громкости, 50% яркость, 1080P HD видео)
Операционная система	Android 13	Сетевые коммуникации	WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 ГГц / 5.8ГГц) BT: 5.0 Навигация: GPS/ГЛОНАСС 2G/3G/4G/5G: MeiG 750 VE LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/5/8 GSM: 900/1800 NFC: поддержка ISO/IEC 14443A 2D сканер (опция): Honeywell N3680 Оптическое разрешение 5мил / скорость сканирования 50 раз/сек. (PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode, QR Code, MicroQR, QR Inverse, Aztec, Aztec Inverses, Han Xin, Han Xin Inverse)
Оперативная память	8Гб / 16Гб		
Хранилище	128Гб - До 512 Гб (опционально, SSD M.2, 2280 спецификации)		
Датчики	Датчик ориентации		
Камера	- Фронтальная 5,0 Мп - Тыловая 13,0 Мп со вспышкой	Безопасность	Сканер отпечатков пальца (опция)
Дополнительные аксессуары (опция)	- Дополнительная батарея - Док-станция для транспорта - Док- станция для офиса - Наладонный ремень - Ручка для переноски - Ремень 4-х точечный - Ремень плечевой	Стандартные аксессуары	Адаптер питания стандартный