

CYBERBOOK I514M / I714M

защищенный планшет



Процессор Intel Core ULTRA 5 /
Core ULTRA 7



Совместимость ОС:
Windows 10 / 11



4G/5G (опция) • WiFi 6 • BT 5.1 •
ГЛОНАСС • GPS • NFC (опция)




Пыль и влагозащита •
Горячая замена батареи



Выдерживает падения с высоты
до 1,22м



Рабочая температура
от -20°C до + 60°C



14" • 1920x1080 •
1000 Кд/м²



2D сканер (опционально) •
Сканер отпечатка пальца



RJ45 / COM (RS232) / USB 3.2
/ слот расширения M.2

Защищенный планшет с новым мощным процессором, фактором защиты от влаги и пыли IP65 сочетает надежность высокого уровня, функциональность при работе в полевых условиях, производительность вычислений и длительное время автономной работы. Конструктивные особенности делают его пригодным для использования в местах, где сильная вибрация, дождь или пыль могут быть обычным явлением.



Применение

- Банковское обслуживание / торговля / транспорт
- Животноводство / Сельское хозяйство
- Работа вне помещений / добывающие отрасли
- Военные технологии / МЧС

Аксессуары



Док-станция офисная



Сетевой блок питания



Дополнительная основная батарея

Спецификация CyberBook I514M / I714M

Защищенность	- Выдерживает вибрацию, дождь, пыль, высокую/низкую температуру, влажность - ГОСТ 14254-2015 (IP65) - Соответствует требованиям MIL-STD-810H, падение с высоты 1,22м - Герметичные крышки портов - Дисплей G+G, 7H, с четким изображением при ярком солнечном свете 1920×1080, 1000 Кд/м² - Сканер отпечатка пальца - Горячая замена батареи	Порты ввода-вывода	- USB 3.2 (Тип A) x1 - USB 2.0 (Тип A) x2 - USB (Тип C) x1 (поддержка Thunderbolt 4) - SIM x1 - Картридер TF card x1 - HDMI 2.0a mini x1 - RJ45 (10/100/1000) x2 - COM (RS232) x1 - Разъем для наушников Ø3.5мм x1 - Разъем для док-станции 12пин Pogo x1 - Разъем питания DC19B, 3.78A, Ø5.5мм x1
Дисплей	14" 16:9, 1920×1080, 1000 Кд/м² 10-ти точечный, емкостной, G+G - Возможность работы в перчатках	Физические параметры	366,2 x 246,9 x 24,8 мм - Черный
Аудио	- Динамик 4Ом, 3Вт x2 - Микрофон x1	Питание	- Вход: AC 100В ~ 240В, 50Гц/60Гц - Выход: DC 19В, 3.78А, 71.8Вт
Процессор	- Intel Core ULTRA 5-125Н, TDP 28Вт, 14 ядер, 18Мб кэш; 3.6ГГц~4.5ГГц - Intel Core ULTRA 7-155Н, TDP 28Вт, 16 ядер, 24Мб кэш; 3.8ГГц~4.8ГГц	Условия эксплуатации	- Рабочая температура: -20 °С ~ 60 °С - Температура хранения: -30 °С ~ 70 °С - Влажность: 95% без образования конденсата
Графика	iGfx/dGfx (Intel Xe LPG Graphics)	Батарея встроенная	- Емкость: 1300 мАч / 11.1В - Тип: Li-ion polymer - Время работы до 1.5 часа (50% уровень громкости, 200 люмен яркость, 1080P HD видео)
		Батарея съемная (основная)	- Емкость: 4850 мАч / 11.55В - Тип: Li-ion polymer - Время работы до 8 часов (50% уровень громкости, 200 люмен яркость, 1080P HD видео, режим полёта) - Горячая замена
Операционная система	Windows 11 / 10	Сетевые коммуникации	WiFi 6: 802.11 (a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax) BT: 5.1 Расстояние передачи до 10м Навигация: GPS / ГЛОНАСС 4G LTE (опция) 5G (опция) NFC (опция): 13.56MHz поддержка SO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/ Mifare протокола, расстояние чтения с карт до 4см 2D сканер (опция)
Оперативная память	16Гб, DDR5 (4800МГц) 32Гб, DDR5 (4800МГц) (опционально)		
Хранилище	256Гб SSD	Модули расширения (опционально)	- M.2 2280 PCIE x1 (опционально SSD) - M.2 E-KEY PCIE x1 (опционально)
Камера	- Фронтальная 5,0Мп - Тыловая 13,0Мп		
Дополнительные аксессуары (опция)	- Дополнительная основная батарея - Док- станция для офиса - Адаптер питания автомобильный	Стандартные аксессуары	- Адаптер питания сетевой - Ручка-подставка